

Fanny B

Variété d'agrément pour amateurs.







Origine

La variété Fanny (hybride interspécifique) a été obtenue en Hongrie. Cet hybride interspécifique proviendrai d'un croisement complexe faisant intervenir le Villard blanc (12375 Seyve-Villard).

Utilisation

Variété d'agrément pour amateurs.

Nom de la variété en France

Fanny

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, le Fanny est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2013 sur liste A. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Allemagne, Autriche et Hongrie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées avec une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux feuilles adultes de taille petite à moyenne, orbiculaires, à cinq lobes avec des sinus latéraux supérieurs marqués à fond en V, un sinus pétiolaire peu ouvert, des dents de taille moyenne, longues par rapport à leur base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou très faible, un limbe tourmenté, très involuté, lisse et brillant, et à la face inférieure, une très faible densité des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année 2018
ha 0

Profil génétique

| MicrosatelliteVVS2 | | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|--------------------|-----|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 234 | 237 | 178 | 178 | 256 | 240 | 233 | 255 |
| Allele 2 | 147 | 234 | 249 | 182 | 186 | 258 | 248 | 235 | 271 |

Aptitudes culturales et agronomiques

La variété Fanny a un port demi-érigé, une vigueur moyenne et elle est assez productive.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes de Fanny sont grosses et plutôt lâches. Les baies sont moyennes à grosses, avec une saveur simple et une pulpe très ferme.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La variété Fanny est un peu sensible au mildiou, à l'oïdium et à l'excoriose.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

- Taschenbuch der Rebsorten. W. Hillebrand et al., 2003, Allemagne.
- Journal of Horticultural Research 2014, vol. 22(1): 101-107, J. Lisek, Pologne.











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier