

Katharina Rs

Variété d'agrément pour amateurs.



Origine

La variété Katharina (hybride interspécifique) a été obtenue par G. Weiss et G. Mayer en Autriche et proviendrait d'un croisement entre l'Eger et l'Original.

Utilisation

Variété d'agrément pour amateurs.

Nom de la variété en France

Katharina

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Katharina est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2013 sur la liste A.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur rouge cuivré avec une densité moyenne des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge sur leur face dorsale et striés sur leur face ventrale,
- aux feuilles adultes orbiculo-réniformes, entières ou à trois lobes avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire ouvert en U, des dents de longueur moyenne à longue par rapport à leur base, à côtés rectilignes ou avec un côté concave et un côté convexe, une forte pigmentation anthocyanique des nervures, un limbe tourmenté ou involuté, et à la face inférieure, une faible densité des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme ovoïde.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

Profil génétique

| | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 131 | 223 | 239 | 176 | 194 | 246 | 240 | 227 | 239 |
| Allele 2 | 131 | 234 | 251 | 191 | 194 | 250 | 240 | 257 | 271 |

Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété est vigoureuse mais moyennement fertile.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Phénologie

Epoque de débourrement : 11 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes de Katharina sont grosses. Les baies sont grosses à très grosses, avec une peau fine et une pulpe juteuse.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La variété Katharina est peu sensible au mildiou, à l'oïdium, ainsi qu'à la pourriture grise. En revanche elle est sensible à l'excoriose.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Tafeltrauben: interessante neue Sorten. G. Goetz, 2005, Allemagne.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*