

# Goron de Bovernier N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage est originaire de Suisse. D'après des études génétiques, il serait lié au Cornalin du Valais.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Goron de Bovernier

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

France, le Goron de Bovernier est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2014 sur la liste B.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité des poils couchés nulle à faible,
- aux jeunes feuilles qui sont bronzées,
- aux feuilles adultes petites à moyennes, à trois, cinq ou parfois sept lobes, avec un sinus pétiolaire en V ouvert à peu ouvert, des dents peu nombreuses de longueur courte par rapport à leur largeur à la base, à côtés convexes ou rectilignes, une pigmentation anthocyannique des nervures nulle, un limbe parfois involuté, légèrement bullé et à la face inférieure, une densité nulle à très faible des poils couchés et dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	186	194	248	240	227	239
Allele 2	149	225	247	186	194	260	262	243	261

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Goron de Bovernier est un cépage vigoureux et au port demi-érigé à horizontal. Il est sensible à la carence en magnésium.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Goron de Bovernier porte le numéro 1350.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour avant le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines à 3 semaines et demie après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes du Goron de Bovernier sont de taille moyenne et compactes. Les baies sont petites à moyennes, à saveur simple, avec une pellicule fine. Il donne des vins aromatiques, moyennement alcooliques et avec une assez forte acidité totale.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Goron de Bovernier est très sensible à la pourriture grise.

### Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Principales variétés de vigne cultivées en Suisse. Ph. Dupraz et J-L. Spring, 2010, Ed. Agroscope, Suisse.
- Origine des cépages valaisans et valdotains. J. Vouillamoz et G. Moriondo, 2011, Ed. Belvédère, Suisse.
- Cépages suisses, histoires et origines. J. Vouillamoz, 2017, Ed. Favre, Suisse.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*