

Lilla B

Variété d'agrément pour amateurs.



Origine

Cette variété a été obtenue par J. Csizmazia en Hongrie et proviendrait d'un croisement faisant intervenir le Villard blanc (12375 Seyve-Villard).

Utilisation

Variété d'agrément pour amateurs.

Nom de la variété en France

Lilla

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Lilla est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2016 sur la liste A.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une très faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur rougeâtre, avec une densité nulle à très faible des poils couchés et des poils dressés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes orbiculaires à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert en V ou en accolade, des dents grandes, de longueur moyenne par rapport à leur base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe involuté, très faiblement bullé et à la face inférieure, une densité des poils couchés et des poils dressés nulle à très faible,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	243	186	186	258	240	235	255
Allele 2	141	234	251	186	194	262	248	267	263

Aptitudes culturales et agronomiques

La variété Lilla a un port demi-érigé à érigé. Elle est assez productive mais peut parfois être sujette au millerandage.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Phénologie

Epoque de débourrement : comme le Chasselas.

Epoque de maturité : précoce, 1 semaine avant le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes de la variété Lilla sont moyennes à grosses et elles sont moyennement compactes. Les baies sont grosses, à saveur simple, avec une pellicule fine et une pulpe peu juteuse et ferme.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La variété Lilla est assez sensible aux maladies cryptogamiques (mildiou, oïdium, pourriture grise).

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Beschreibende Sortenliste Reben, Bundessortenamt, 2015, Hanovre, Allemagne.
- Taschenbuch der Rebsorten. W. Hillebrand et al., 2003, Allemagne.
- Journal of Horticultural Research 2014, vol. 22(1): 101-107, J. Lisek, Pologne.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*