

# Hibou noir N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Le Hibou noir est un cépage originaire de Savoie. Il ne correspond pas à la forme noire du Hibou blanc. Il serait apparenté au Cacaboué, à la Freisa et à la Rèze.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Hibou noir

## Synonymie

En Italie, le Hibou noir est officiellement dénommé "Avanà". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, le Hibou noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2016 sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue en Italie.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau blanc à liseré carminé, qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur vert-jaune, avec une densité moyenne des poils couchés,
- aux rameaux herbacés parfois fasciés avec des entre-nœuds de couleur verte ou à stries légèrement rouges,
- aux feuilles adultes orbiculaires, parfois un peu larges, entières, à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert, des dents assez grosses, de longueur moyenne par rapport à leur base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un pétiole avec des poils dressés, un limbe révoluté, faiblement bullé, parfois faiblement gaufré, et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies de forme arrondie ou légèrement ovoïde et qui peuvent rester un peu rouges à maturité.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	182	194	240	238	243	261
Allele 2	153	223	247	182	194	244	256	243	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Hibou noir est vigoureux et productif, mais il peut donner des rendements irréguliers. Ce cépage a un port demi-érigé. Le rang moyen d'insertion de la première inflorescence sur le rameau est généralement assez élevé.

### Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour avant le Chasselas.  
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes du Hibou noir sont moyennes à grosses et très compactes. Les baies sont également moyennes à grosses, à saveur simple, avec une pellicule d'épaisseur moyenne et une pulpe juteuse. Il donne des vins légers en alcool, peu colorés, avec des arômes fruités (framboise) à boire jeunes.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Hibou noir est un cépage plutôt rustique, il est peu sensible aux maladies cryptogamiques. Il est cependant sensible à l'érirose.

### Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Registro nazionale delle varietà di vite. Ministère de l'agriculture italien, sous le nom de "Avána", [[pagina web](#), visité en 2020].
- Wine Grapes. J. Robinson et al, 2012, Ed Penguin, Angleterre.
- Le vignoble. A. Mas et V. Pulliat, 1874-1879, Ed. Masson, Paris, France.
- Les vignobles du Jura et de Franche-Comté. C. Rouget, 1897, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*