

# Bouillet N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage est originaire du Sud-Ouest de la France.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Bouillet

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données règlementaires

En France, le Bouillet est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes de taille moyenne, à trois lobes, avec un sinus pétiolaire à base en U, ouvert, des dents petites, longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe légèrement involuté, parfois gaufré, et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 2000 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| ha    | 176  | 158  | 62   | 19   | 2    | 2    | 0.6  |

## Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Allele 1       | 131  | 223  | 239  | 178   | 188     | 244     | 238   | 233   | 251   |
| Allele 2       | 149  | 236  | 239  | 186   | 196     | 246     | 248   | 257   | 271   |

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Bouillet est un cépage très fertile, même en taille courte. Le port des rameaux est demi-érigé.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Bouillet porte le numéro 1370.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Bouillet donne des vins de qualité inférieure, souvent acides et présentant une certaine amertume.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Bouillet est sensible à la pourriture grise.

### Debourement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*