

# Bouillet N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Ce cépage est originaire du Sud-Ouest de la France.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Bouillet

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Bouillet est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte,
- aux feuilles adultes de taille moyenne, à trois lobes, avec un sinus pétiolaire à base en U, ouvert, des dents petites, longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe légèrement involuté, parfois gaufré, et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	176	158	62	19	2	2	0.6
----	-----	-----	----	----	---	---	-----

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
--	--------------------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	223	239	178	188	244	238	233	251
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	236	239	186	196	246	248	257	271
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Bouillet est un cépage très fertile, même en taille courte. Le port des rameaux est demi-érigé.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Bouillet porte le numéro 1370.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Bouillet donne des vins de qualité inférieure, souvent acides et présentant une certaine amertume.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Bouillet est sensible à la pourriture grise.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

---



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*