

# Flot rouge N

Variété destinée à l'élaboration de jus de fruits.



### Origine

Le Flot rouge est un hybride interspécifique obtenu par A. Seibel. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, elle serait issue d'un croisement entre le Munson (70 Jaeger) et le Durif.

### Utilisation

Variété destinée à l'élaboration de jus de fruits.

### Nom de la variété en France

Flot rouge

#### Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "1020 Seibel" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

### Données règlementaires

En France, le Flot rouge est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2017 sur la liste A.

### Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau de couleur blanche à liseré carminé, qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur vert jaune à plages bronzées, brillantes, avec une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux rameaux herbacés recouvert de pruine et avec des entre-nœuds de couleur verte ou parfois à stries rouges,
- aux feuilles adultes petites, entières, de couleur vert bleuté mat, avec un sinus pétiolaire en V ouvert, des dents petites, courtes par rapport à leur base, à côtés convexes, une très faible pigmentation anthocyanique des nervures , un limbe finement bullé, involuté en entonnoir, tourmenté sur les bords, et à la face inférieure, une densité nulle ou faible des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme aplatie ou arrondie et à pulpe incolore mais avec une pellicule très colorée.

### Evolution des surfaces cultivées en France

Année 2018
ha 0

## Profil génétique

MicrosatelliteVVS2		VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	239	188	194	246	236	235	251
Allele 2	149	250	251	198	194	252	248	247	251

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Flot rouge a une vigueur moyenne et il est très fertile. Cette variété est sensible à la thyllose et craint la sécheresse.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Flot rouge porte le numéro 1246.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas. Epoque de maturité : 1ère époque, 2 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes du Flot rouge sont petites et compactes. Les baies sont moyennes, à saveur simple, avec une pellicule d'épaisseur moyenne, très pruinée et une pulpe charnue. Cette variété est semi-teinturière. Ses jus sont très colorés, riches en polyphénols, avec une couleur stable, un rapport sucre sur acidité élevé et ils sont peu aromatiques.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Flot rouge est moyennement sensible à l'oïdium, un peu au mildiou et il craint le black rot. Cette variété est peu sensible aux cicadelles des grillures, à l'érinose et à l'excoriose.

### Debourrement



### Maturité



- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, France.
- Les vignes américaines : porte greffes et producteurs directs, caractères, aptitudes. L. Ravaz, 1902, Ed. Goulet, France











Plantgrape, tous droits réservés, plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne® INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier