

# Aladin N

Variété d'agrément pour amateurs.



## Origine

Cette variété a été obtenue en 1979 par l'INRA. Il s'agit d'un hybride interspécifique issu d'un croisement entre le 7489 INRA et le Muscat de Hambourg.

## Utilisation

Variété d'agrément pour amateurs.

## Nom de la variété en France

Aladin

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, l'Aladin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte ou vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires de couleur vert foncé, à trois, cinq ou sept lobes, avec un sinus pétioinaire à fond en U, peu ouvert ou fermé à lobes légèrement chevauchants, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou faible, un limbe lisse, légèrement gaufré et involuté, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils couchés et une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou elliptique courte.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

## Profil génétique

	Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	247	182	192	240	236	235	255	
Allele 2	147	236	260	186	202	262	248	243	271	

### Aptitudes culturales et agronomiques

L'Aladin possède une vigueur moyenne. C'est une variété assez fertile avec un port horizontal. L'Aladin peut être conduit en taille longue modérée et doit être palissé.

### Potentialités technologiques

Les grappes de l'Aladin sont moyennes à grosses, moyennement compactes et les baies sont petites à moyennes, juteuses, avec une pellicule épaisse et à saveur simple.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Aladin porte le numéro 5001.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Aladin est peu sensible au mildiou, à l'oïdium, à l'anthracnose, au black rot et à la pourriture grise mais il doit être greffé.


### Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.  
©2023 Plantgrape, tous droits réservés

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

---



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*