

Nouveauté

Gouais blanc B

Variété de raisin de cuve.



Origine

L'origine géographique de cet ancien cépage européen est incertaine. Traditionnellement cultivé dans les vignobles du Nord-Est de la France, le Gouais blanc pourrait être originaire de la région des Balkans occidentaux ou d'Europe centrale.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Gouais blanc

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Gouais blanc peut officiellement être nommé : "Branco Valente" (Portugal), "Heunisch Weiss" (Allemagne) et Liseiret (Italie). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données règlementaires

En France, le Gouais blanc est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2021 sur la liste A, mais n'est pas encore classée. Il est également inscrit au catalogue officiel en Allemagne, en Italie, au Portugal et en Suisse.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau de couleur blanche, qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées, avec une densité moyenne des poils couchés,
- aux rameaux herbacés de couleur rouge ou à stries rouges,
- aux feuilles adultes cunéiformes ou cordiformes, entière ou parfois à trois lobes, avec un sinus pétiolaire en V peu ouvert ou fermé, des sinus latéraux peu profonds, des dents moyennes, à côtés rectilignes ou avec un côté concave et un côté convexe, une légère pigmentation anthocyanique au niveau du point pétiolaire ou jusqu'à la première bifurcation des nervures, un limbe vert franc, épais et brillant, plan ou involuté, finement bullé, ondulé et à la face inférieure, une densité faible des poils couchés et moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme sphérique.

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	232	239	176	196	238	238	227	249
Allele 2	141	238	249	178	204	244	254	245	271

Aptitudes culturelles et agronomiques

Le Gouais blanc est très productif et régulier. Il est assez peu sensible au froid en hiver. Il peut être sujet au millerandage.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes du Gouais blanc sont moyennes à longues et assez compactes. Les baies sont de taille moyenne, à saveur simple, avec une pellicule fine. Le Gouais blanc produit des vins neutres, peu alcooliques, très acides et généralement jugés de qualité médiocre.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Gouais blanc est assez sensible aux maladies cryptogamiques, notamment à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.
- Registre Ampélographique International. 1961-1972, Ed. OIV, France.
- Le Gouais, un cépage clé du patrimoine viticole européen. JM. Boursiquot et al., 2004, Bulletin de l'OIV 77 (875/876):5-19.
- Wine Grapes. J. Robinson et al., 2012, Ed. Penguin, Angleterre.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*