

Nouveauté

Coutia B

Variété de raisin de cuve.**Origine**

Le Coutia est un hybride interspécifique obtenu par l'INRA et le BNIC. Il est issu d'un croisement entre un descendant de *Muscadinia rotundifolia* et l'Ugni blanc.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Coutia

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Coutia est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2021 sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau avec une densité moyenne de poils couchés,
- aux jeunes feuilles planes de couleur verte à faibles plages bronzées,
- aux rameaux herbacés côtelés, avec des nœuds proéminents et des entre-nœuds mats à stries rouges,
- aux feuilles adultes de taille moyenne, à sept ou neuf lobes avec des sinus latéraux supérieurs très profonds et légèrement chevauchants, à fond plat ou en U, avec présence assez fréquente d'une dent au fond, un sinus pétioinaire légèrement chevauchant, des dents de longueur moyenne par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une très faible pigmentation anthocyanique des nervures, un limbe vert mat, plan, fortement bullé, et à la face inférieure une densité moyenne des poils couchés et dressés,
- aux baies de forme légèrement aplatie.

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	249	180	194	246	240	243	239
Allele 2	149	229	253	186	200	260	248	243	271

Aptitudes culturelles et agronomiques

Le Coutia est très vigoureux et très productif. Cette variété peut parfois être sensible au millerandage.


Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.


Phénologie

Epoque de débourrement : 12 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 2 semaines après le Chasselas.

Débourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- [Fiche variétale Coutia](#), Observatoire des cépages résistants, 2021



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*