



# Calitor N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Le Calitor est un cépage d'origine provençale.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Calitor

## Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Pécoui touar" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

## Données réglementaires

En France, le Calitor est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux feuilles adultes à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, involuté et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	299	319	195	204	60	40	11
----	-----	-----	-----	-----	----	----	----

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	223	239	176	186	252	238	235	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	131	236	249	182	204	252	240	235	255
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Calitor est un cépage fertile et productif qui peut être conduit en taille courte.

### Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de ce cépage.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Calitor donne des vins légers, plats, sans acidité et peu colorés.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Calitor est sensible au mildiou et à la pourriture grise. En revanche, il résiste très bien à l'oïdium.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*