


# Danam B

Variété de raisin de table.



## Origine

Cette variété a été obtenue en 1958 par l'INRA en croisant le Dabouki et le Muscat de Hambourg.

## Utilisation

Variété de raisin de table.

## Nom de la variété en France

Danam

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Danam est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue du Portugal.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible à moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire à fond en U, ouvert à bords parallèles, des dents longues à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou faible, un limbe fortement bullé, tourmenté, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1988	2000	2018
ha	3	1	0

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	147	229	249	180	186	240	244	235	271
Allele 2	149	232	249	182	188	248	254	257	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Danam possède une vigueur moyenne à forte, et est généralement conduit en taille courte. Il est peu sujet à la coulure et au millerandage.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Danam porte le numéro 498.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes sont très grosses. Les baies sont également très grosses avec une pellicule épaisse et une pulpe à saveur simple. Le potentiel de rendement est élevé et la tenue au transport est assez bonne.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Danam est peu sensible à la pourriture.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
  - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

---



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géo-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*