


# Datal B

Variété de raisin de table.



## Origine

Cette variété a été obtenue en 1956 par l'INRA en croisant le Dattier de Beyrouth et le Muscat d'Alexandrie.

## Utilisation

Variété de raisin de table.

## Nom de la variété en France

Datal

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Datal est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue du Portugal.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou cunéiformes, à cinq ou sept lobes, avec un sinus pétioinaire à fond en U, ouvert à bords parallèles, des dents de taille moyenne, longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible ou moyenne, un limbe lisse, tourmenté, et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et une densité nulle des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte ou obovoïde.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

## Profil génétique

	Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	223	239	182	186	248	248	233	271	
Allele 2	147	229	249	191	188	252	248	267	271	

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Datal possède une vigueur modérée et son potentiel de production est élevé. Le port des rameaux est demi-érigé ou horizontal. Il doit être palissé et conduit en taille courte. Il est peu sensible à la coulure mais peut être parfois un peu sujet au millerandage.

### Sélection clonale en France


Le seul clone agréé de Datal porte le numéro 500.

### Phénologie


Epoque de débourrement : 2 jours avant le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

### Débourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
  - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
  - Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- 



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*