

Etraire de la Dui N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est originaire de l'Isère.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Etraire de la Dui

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, l'Etraire de la Dui est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes larges, à cinq lobes avec un sinus pétiolaire à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne, un limbe ondulé entre les nervures près du point pétiolaire, légèrement gaufré, et à la face inférieure, une densité faible des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
ha	406	387	48	16	7	6	4.1

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	225	239	176	188	252	238	233	239
Allele 2	149	232	243	186	194	256	248	267	239

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage très vigoureux est assez fertile et productif. On peut le conduire en taille courte. L'Etraire de la Dui se montre assez sensible aux gelées d'hiver. Il se comporte bien sur des terroirs argilo-calcaires profonds et de coteaux. A maturité, on peut parfois noter une tendance à l'égrenage.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont moyennes à grosses. L'Etraire de la Dui peut donner des vins de garde, colorés, corsés, et tanniques (parfois astringents).

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Ce cépage est peu sensible à l'oïdium.

Sélection clonale en France


Le seul clone agréé d'Etraire de la Dui porte le numéro 1070. Un conservatoire d'une douzaine de clones a été planté en 1999 dans le vignoble de Savoie.

Phénologie


Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

Debourement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*