
# Teleki 8 B







**Origine génétique**

Il s'agit d'une variété issue d'un croisement entre *Vitis berlandieri* et *Vitis riparia* provenant d'Euryale Rességuier.

**Nom de la variété en France (et dénomination usuelle)**

8 B

**Obtenteur / sélectionneur et année d'obtention**

Sigmund Teleki, 1896.

**Surface estimée du vignoble français greffé avec ce porte-greffe et principales régions d'utilisation**

400 ha . Alsace.

---

**Éléments de description ampélographique**

L'identification fait appel :
- à l'extremité du jeune rameau qui est demi-ouverte à fermée, avec une densité moyenne des poils couchés et une pigmentation anthocyanique en liseré,
- aux jeunes feuilles légèrement bronzées,
- aux rameaux herbacés avec un contour côtelé, une section circulaire ou légèrement elliptique et une forte densité des poils dressés sur les nœuds et les entre-nœuds,
- aux feuilles adultes qui sont grandes, cunéiformes, révolutées avec un sinus pétiolaire en V peu ouvert, un limbe plissé près du point pétiolaire, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, des nervures vertes et face inférieure une densité faible à moyenne des poils dressés,
- aux fleurs de sexe mâle,
- aux sarments avec une forte densité des poils dressés sur les nœuds et les entre-nœuds.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

*Plantgrape, tous droits réservés,*
*plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®*
*INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*

## Evolution des surfaces de vignes-mères

| **Année** | 1945 | 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ha** | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## Profil génétique

| **Microsatellite** | **VVS2** | **VVMD5** | **VVMD7** | **VVMD27** | **VRZAG62** | **VRZAG79** | **VVMD25** | **VVMD28** | **VVMD32** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allele 1 | 139 | 223 | 233 | 236 | 192 | 252 | 236 | 214 | 259 |
| Allele 2 | 147 | 263 | 251 | 246 | 214 | 260 | 246 | 251 | 259 |

*Plantgrape, tous droits réservés,*
*plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®*
*INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*

**Résistance aux parasites du sol**

Ce porte-greffe offre un degré de tolérance élevé au phylloxéra radicicole. De même, sa résistance aux nématodes *Meloidogyne arenaria* et *Meloidogyne incognita* est très bonne.

**Aptitudes à la multiplication végétative**

Ce porte-greffe est un bon producteur de bois moyen (50 000 à 70 000 m/ha). Il a une aptitude moyenne au bouturage mais une bonne aptitude au greffage.

**Sélection clonale en France**

En France, il n'y a pas encore de clone agréé pour cette variété.

**Adaptation au milieu**

Le 8 B résiste jusqu'à 17% de calcaire actif. Sa résistance à la chlorose ferrique peut donc être considérée comme moyenne. Sa résistance à la sécheresse est bonne.

**Interaction avec le greffon et objectifs de production**

Les rendements obtenus avec le 8 B sont moyens. Le 8 B confère une vigueur moyenne au greffon.

**Références bibliographiques**

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Montpellier SupAgro, Marseillan, France.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, France.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

*Plantgrape, tous droits réservés,*
*plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®*
*INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*

©2023 Plantgrape, tous droits réservés